



## О Б Я В А

Университетът по хранителни технологии - Пловдив, на основание заповед № 938/13.12.2006г. обявява вътрешен конкурс, под праговете на чл.2 ал.1, т.1 от НВМОП, по оферти, за избор на изпълнител на - хидроизолация на основния недвижим сграден фонд на Университета

### **I. Доказателства за: икономическо и финансово състояние, и технически възможности на кандидата :**

#### **I.1 Доказателства за икономическо и финансово състояние:**

- I.1.1 Удостоверение за актуално състояние – оригинално, в срок на издаване до 10 дни преди датата на подаване на документите в конкурса.
- I.1.2 Удостоверение за последна съдебна регистрация – заверено копие;
- I.1.3 Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ – заверено копие;
- I.1.4 Декларации от кандидата относно обстоятелства по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП;
- I.1.5 Информация за общия оборот на аналогични строителни работи през последната година.
- I.1.6 Презентация на кандидата и референции.
- I.1.7 Пълномощно за представителство – оригинално, по предмета на дейността, изрично оригинално нотариално заверено, до срока на валидност на офертираната гаранция.

#### **I.2 Доказателства за техническите възможности на кандидата:**

- I.2.1 Списък на договорите за строителство (РСМР) изпълнени през последната година;
- I.2.2 Описание на притежаваното техническо оборудване с което разполага кандидата за осигуряване на качеството на изпълнението на описаната работа;
- I.2.3 Списък на техническите лица отговарящи за контрола на качеството и квалификацията им;
- I.2.4 Образци на материалите, които се предвижда да се използват за изпълнението на работата – варианти, с доказателства за техните предимства (здравина, дълговечност, цена и др);
- I.2.5 Сертификати на предлаганите за използване материали издадени в срок на валидност от акредитирани институции;
- I.2.6 Данни за собствените или наети технически лица с които кандидатът планира да извърши работата;

### **II Процедурни условия:**

- II.1.1 Кандидатите представят офертите си в един вариант с обща крайна цена разбита и по обекти, без ДДС
- II.1.2 Ценовото предложение за изпълнение на цялата работа (с варианти ако се предлагат такива) задължително се придружава с количествено-стойностна сметка по "Билдинг Менижър";
- II.2 Критерии за оценка и класиране - комплексна точкова оценка от анализа на офертите, според:
  - Най-ниска обща цена за изпълнение на работата;
  - Срок за изпълнение на работата – посочено в календарни дни;
  - Размер на аванса за изпълнение на работата и/или схема за заплащане;
  - Максимално съответствие с поставените изисквания по т. I, по показатели;
  - Качество и гаранция за дълговечност на предложения за използване основен покривен материал за извършваната работа;

## II.3 Договаряне:

- Договорът за изпълнение се подписва с титуляра, в съответствие с приетата му оферта, цени и мостри;
- Срокът за началото и края на изпълнението на работите по обекти се договаря с Възложителя, съобразно учебната му натовареност;
- Допълнителни работи могат да се възлагат с анекс към основния договор, при същите ценови показатели, придружен с конкретна количествено-стойностна сметка разработена по “Билдинг Менажер”;

## II.4 Заплащане на извършената работа:

- До размера на договореното с доказване на извършеното с акт обр. 19, съобразно разходните норми на “Билдинг Менажер”;
- Заплащането се извършва след приключването на цялата работа и предаването/ приемането на всички обекти, но не по-рано от 10.09.2007г. по разсрочена схема;

## II.5 Предаване на офертите:

• В запечатан здрав непрозрачен плик, с надпис : Оферта за участие във вътрешен конкурс под праговете на чл.2 ал.1 т.1 от НВМОП - “ Хидроизолация на сградния фонд на УХТ-Пловдив”, от кого, подадена в сектор “Деловодство”, стая № 118, в Ректората, в работното време на Възложителя;

- Срок за подаване на офертите: 16,00 часа на 29.06.2007г.

## II.6 Оглед на обектите: в работното време на Възложителя в срок до 29.06.2007г.

## II.7 Разглеждане на офертите: от комисия назначена от Възложителя, от 10,30 часа на 30.06.2007г. , в Ректората на Университета.

## СРАВНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

## I. Видове работи:

N по ред	Местоположение и наименование на видовете работи	мярка	Количество
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Учебен корпус № 3,</b>		
<b>I.1</b>	<b>Ниско тяло ЗАПАД</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>280</b>
I.1.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	260
I.1.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	20
I.1.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	280
I.1.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	280
<b>I.2</b>	<b>Ниско тяло ИЗТОК</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>227</b>
I.2.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	210
I.2.2	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	227
I.2.3	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. Посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	210
I.2.4	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	17
<b>I.3</b>	<b>Високо тяло МЛЕКО</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>330</b>
I.3.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	310
I.3.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	20
I.3.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	330
I.3.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	310
<b>I.4</b>	<b>Високо тяло ИЗТОК</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>278</b>
I.4.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	260

I.4.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	18
I.4.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	278
I.4.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	260
<b>I.5</b>	<b>Високо тяло ЗАПАД</b>	м <sup>2</sup>	280
I.5.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	260
I.5.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	20
I.5.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	280
I.5.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	260
<b>I.6</b>	<b>Високо тяло ЮЖНО</b>	м <sup>2</sup>	211
I.6.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	195
I.6.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	16
I.6.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	211
I.6.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	195
<b>II</b>	<b>Учебен корпус № 1 СЕВЕРНО КРИЛО</b>	м <sup>2</sup>	600
II.1	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	560
II.2	Частичен кърпеж с полизол 3 мм	м <sup>2</sup>	40
II.3	Битумен грунд	м <sup>2</sup>	600
II.4	ПХИ с полизол 4,5 кг/м <sup>2</sup> с цв. посипка газопламъчно	м <sup>2</sup>	600
<b>III</b>	<b>Изчистване и извозване на строителни отпадъци от всички обекти - до</b>	м <sup>3</sup>	30

За справки тел. 032 644 242 и 032 603 764, стая № 105 в Ректората,

Ректор : .....П.....  
проф.д-р инж. Г. Вълчев